Malvasia = Tinta amarella



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp7

11 A 115

Malvasia

1485 Mtp7

Mal vasia
11 A 115







Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté A N° 115

Vigueur 2

Charge : Pr ④

Date de mâturité: 17.9.56

s 1 - 1
2
3
4
5 } 0

CN

3e époque

---

Désignation : Malvasia -

Clos Planche 11 Côté A N° 115

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de mâturité: 10-9-57 Pr: 0

s. 1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 2

3e époque

---

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté A N° 115

Vigueur : 3

Charge : le 25.8.59 Q - 0

s. 1 0
2 1
3 1
4 0
5 1

---

Désignation Malvasia

Clos Planche 11 Côté A N° 115

Vigueur : 2

Date de mâturité 5.9.60

Charge : P0

s. 1 0
2 1
3 0
4 0
5 0

Désignation : Malvasia

Clos 11 Planche 7 Côté 115 N°

Vigueur : 2

Date de mâturité : 7.8.61

Chargé : Po

S. 1 3

2 4

3 2

4 1

5 5

Désignation : Malvasia

11 A 115

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 Vk 31,7

Date de maturité : 3.9.62 (+4)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 2 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 2

s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Année 1956 Malvasia

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté 11.A.11.5 .

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | | | | | | | | | |

III

31-3-56

D

Année 1957 Malvasia

N° . . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté 11.A.115 . . .

| | Nombre total | DATES 20-3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 2 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 5 | 4 x | | | | | | | |

IVe D le 20-3-57

Année 1958 Malvasia

N° ........................ Planche ........................ Côté 11 A 115

| | Nombre total | DATES 31/3 | 2.4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 4 x | | | | | | |
| 2 | 7 | 12 | 3 | | | | | | |
| 3 | 7 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | 6 | 3 | 3 x | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | | | | | | |

D le 2-4-58

IIIe

Année 1959 Malvasia

N° .................... Planche 11 A 115 Côté ....................

| | Nombre Total | DATES 25,3 | 27,3 | 31,3 | 3/4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | |

D le 3-4-59

Année : 1960

Nº . Malvasia . Planche 11 A 115. . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | 24/3 | 26/3 | 29.3 | 1-4 | 4-4 | | |
| 1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 x | | |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | | |
| 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | | |
| 4 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 x | | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 x | D le 4-4-60 x | |

Année : 1961 Malvatia

Emplacement : 11 A 115

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6,3 | 9.3 | | | | | | | |
| 1 | 10 | 2 | 6 x | | | | | | | |
| 2 | 10 | 2 | 5 x | | | | | | | |
| 3 | 8 | 3 | 5 x | | | | | | | |
| 4 | 12 | 2 | 7 x | | | | | | | |
| 5 | 9 | 3 | 7 x | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | D le 8-3-61 x | | | | | |
| 8 | | | | | | +2 | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

Malvasia

Année 1962

N° .......................... Planche ....11 A115.......... Côté ....................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.4 | 6.4 | 12.4 | | | | | |
| 1 | 12 | 0 | 3 | 8 × | | | | | |
| 2 | 9 | 0 | 3 | 7 × | | | | | |
| 3 | 10 | 1 | 4 | 8 × | | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 5 | 9 × | | | | | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 7 × | | | | | |

D le 8.4 62 × +5

Désignation : Malvaria

VASSAL Planche 11 Côté A N° 115 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9.)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D fort aranéeux

39 - d( glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9.)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Malvasia

VASSAL Planche 11 côté A N° 115 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .
partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Malvasia

VASSAL Planche 11 côté A N°115 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 115 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

J. Tinet 20 JUIL 1956

9.7.56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 115 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

20 JUIL 1956 BRoch

N° d'ordre

Désignation Malvasia

VASSAL planche H côté A N° 115 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
15.9.56

Dénomination ..Malvasia..............................................

Planche ..11....... côté ....H... Rang ..115... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel

4.12.56

N° d'ordre: . . . . . . . Désignation: Malvasia . . . .

Origine: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 11 A 115 Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.